

Браши

**МІНІСТЭРСТВА
АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**

вул. Мяснікова, 39, 220048, г. Мінск
р/р ВУ89АКВВ36049000000100000000
у ААТ «ААБ «Беларусбанк». БИК: АКВВ ВУ 2Х
Тэл. 222 65 47, факс 222 46 27
сайт: www.minzdrav.gov.by
e-mail: mzrb@belcmt.by

**МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

ул. Мясникова, 39, 220048, г. Минск
р/с ВУ89АКВВ36049000000100000000
в ОАО «АСБ «Беларусбанк». БИК: АКВВ ВУ 2Х
Тел. 222 65 47, факс 222 46 27
сайт: www.minzdrav.gov.by
e-mail: mzrh@belcmt.by

28.09.2023 № 7-25/19794

На № _____ ад _____

Федеральная служба по аккредитации

Федеральная служба по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

Министерство здравоохранения
Республики Армения

Комитет контроля качества и
безопасности товаров и
услуг Министерства здравоохранения
Республики Казахстан

Министерство здравоохранения
Кыргызской Республики

копия: Евразийская экономическая комиссия

О выявлении продукции, не
соответствующей требованиям
технических регламентов ЕАЭС

Министерство здравоохранения Республики Беларусь (далее – Минздрав) в соответствии с Порядком взаимодействия органов государственного контроля (надзора) государств – членов Евразийского экономического союза при проведении мероприятий по государственному контролю (надзору) за соблюдением требований технических регламентов Евразийского экономического союза, рекомендованным Коллегией Евразийской экономической комиссии 19.06.2018 № 9 (далее – Порядок взаимодействия), направляет уведомление о фактах выявления продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза, и принятых мерах.

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
09.10.2023
01171127-2023-39

Результаты рассмотрения просим направить в Минздрав в соответствии с Порядком взаимодействия с приложением копий документов, подтверждающих принятие соответствующих мер.

Приложение: уведомление на 2 л. в 1 экз.

Заместитель Министра –
Главный государственный
санитарный врач Республики Беларусь



А.А.Тарасенко

УВЕДОМЛЕНИЕ

о фактах выявления продукции, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям по результатам проведения лабораторных исследований, и принятых мерах

№ п/п	Наименование и обозначение продукции	Выявленные в отношении продукции нарушения	Сведения о товаросопроводительных документах	Наименование изготовителя продукции	Полное наименование импортера продукции в Республику Беларусь	Регистрационный номер и срок действия документа, подтверждающего качество и безопасность продукции	Принятые меры
1	юбка для девочки торговой марки «Full Girls». Размер: 128. Модель: 088. Состав: 100% хлопок. Дата изготовления: 11.2021. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС 6204	не соответствуют требованиям ТР ТС «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 №797 по показателю «гигроскопичность»: фактическое значение $4,2 \pm 0,1\%$ ($4,1 \pm 0,3\%$ – контрольная проба), нормируемое значение – не менее 7%, (протоколы УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» от 18.07.2023 №03/91П-95П, от 26.07.2023 №03/97П, контрольная проба)	товарная накладная № 1025 от 03.12.2022, договор поставки от 03.12.2022 № 1025, счет-фактура от 03.12.2023 № 1025	KADIR GURSOY. Место нахождения: Турция, Минар Kemalettin Mah. Sehnamesi Sok. No.12/A, Fatih, Istanbul	ИП Катков Дмитрий Александрович, РБ, г.Могилев, ул.Лазаренко, 73, ТО Непоседы, УНП: 790512138	сертификат соответствия № ЕАЭС КГ 417/КПА.ОСП.025.ТР.02.01542 серия КГ №0085100, срок действия с 16.06.2021 по 15.06.2026 включительно; приложение к сертификату соответствия № ЕАЭС КГ 417/КПА.ОСП.025.ТР.02.01542 серия КГ №0038873, выдан Обществом с ограниченной ответственностью «Межнациональный центр подтверждения соответствия», 720040, Кыргызская Республика, город Бишкек, ул. Разакова, дом 32, этаж 3, кабинет 306. Аттестат аккредитации № КГ 417/КПА.ОСП.025, выдан 12.10.2020	приняты меры к изъятию из обращения на территории Республики Беларусь остатка ввезенной партии продукции
2	брюки для мальчика торговой марки «LKS interlooks». Размер: 116. Модель: 903. Состав: 92% хлопок, 8% лайкра. Дата изготовления:	не соответствуют требованиям ТР ТС «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011	товарная накладная № 1025 от 03.12.2022, договор поставки от 03.12.2022 № 1025, счет-фактура от 03.12.2023	«НАМАТЕКС ТЕКСТИЛ ГИУМ ИНСААТ GIDA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKE TI». Место	ИП Катков Дмитрий Александрович, РБ, г.Могилев, ул.Лазаренко, 73, ТО Непоседы, УНП: 790512138	сертификат соответствия № ЕАЭС КГ 417/026.ТР.02.00610 серия КГ №0084333, срок действия с 16.09.2021 по 15.09.2024; приложение к сертификату соответствия № ЕАЭС КГ 417/026.ТР.02.00610 серия КГ №0042087. Общество с ограниченной	приняты меры к изъятию из обращения на территории Республики Беларусь остатка ввезенной

2	<p>брюки девичьи торговой марки «2 плюс 1», артикул: БР-017-1 (состав: 70% полиэстер, 30% вискоза), штрих-код 2010795003016, размер: ОТ-32, ОБ- 58. Рост: 128. Дата изготовления: май 2023г. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС 6204631800</p>	<p>не соответствуют требованиям ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 №797 по показателю воздухопроницаемость: фактическое значение: $32 \pm 1,7 \text{ дм}^3/\text{м}^2 \text{ с}$ и $33 \pm 1,7 \text{ дм}^3/\text{м}^2 \text{ с}$ – контрольная проба, значение по ТНПА: не менее $100 \text{ дм}^3/\text{м}^2 \text{ с}$, (протоколы испытаний УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» от 22.08.2023 № 03/126 п, 127 п; от 25.08.2023 №03/136 п - контрольная проба)</p>	<p>Договор поставки с условием об отсрочке платежа от 01.08.2023 № 1199, счет- фактура от 01.08.2023 № 1199, товарная накладная № 1199 от 01.08.2023, счет на оплату № 1199 от 01.08.2023</p>
---	---	--	---

09 ОКТ 2023

Брашна

ПОЧТА

**МІНІСТЭРСТВА
АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**

вул. Мяснікова, 39, 220048, г. Мінск
р/р ВУ89АКВВ36049000000100000000
у ААТ «ААБ «Беларусбанк», БИК: АКВВ ВУ 2Х
Тэл. 222 65 47, факс 222 46 27
сайт: www.minzdrav.gov.by
e-mail: mzrb@belcmt.by

**МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

ул. Мясникова, 39, 220048, г. Минск
р/с ВУ89АКВВ36049000000100000000
в ОАО «АСБ «Беларусбанк», БИК: АКВВ ВУ 2Х
Тел. 222 65 47, факс 222 46 27
сайт: www.minzdrav.gov.by
e-mail: mzrb@belcmt.by

29.09.2023 № 7-25/198 ЖЖ

На № _____ ад _____

Центр по стандартизации и метрологии
при Министерстве экономики и
финансов Кыргызской Республики

Федеральная служба по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

Министерство здравоохранения
Республики Армения

Комитет контроля качества и
безопасности товаров и
услуг Министерства здравоохранения
Республики Казахстан

Министерство здравоохранения
Кыргызской Республики

копия: Евразийская экономическая комиссия

О выявлении продукции, не
соответствующей требованиям
технических регламентов ЕАЭС

Министерство здравоохранения Республики Беларусь (далее – Минздрав) в соответствии с Порядком взаимодействия органов государственного контроля (надзора) государств – членов Евразийского экономического союза при проведении мероприятий по государственному контролю (надзору) за соблюдением требований технических регламентов Евразийского экономического союза, рекомендованным Коллегией Евразийской экономической комиссии 19.06.2018 № 9 (далее – Порядок взаимодействия), направляет уведомление о фактах выявления продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза, и принятых мерах.


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

№ 01 71402-2023-39
10.10.2023

Результаты рассмотрения просим направить в Минздрав в соответствии с Порядком взаимодействия с приложением копий документов, подтверждающих принятие соответствующих мер.

Приложение: уведомление на 1 л. в 1 экз.

Заместитель Министра –
Главный государственный
санитарный врач Республики Беларусь



А.А.Тарасенко

Таблица

УВЕДОМЛЕНИЕ

о фактах выявления продукции, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям по результатам проведения лабораторных исследований, и принятых мерах

№ п/п	Наименование и обозначение продукции	Выявленные в отношении продукции нарушения	Сведения о товаросопроводительных документах	Полное наименование изготовителя продукции	Полное наименование импортера продукции в Республику Беларусь	Регистрационный номер и срок действия документа, подтверждающего качество и безопасность продукции	Принятые меры
1	комбинезон торговой марки «Midink», артикул 80890, обхват груди 50-55, состав 100% хлопок, дата изготовления 11.2022, срок годности не ограничен	не соответствуют требованиям ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 №797; по показателю гигроскопичность: фактическое значение по результатам испытаний 8,6%, значение по ТНПА: не менее 9% (протокол испытаний государственного учреждения «Брестский областной ЦЛЭиОЗ» № Б 456-н от 10.08.2023)	на территорию Республики Беларусь несоответствующая продукция ввезена ИП Арсенян К.А. по накладной №08D/02 от 21.02.2023. На торговый объект продукция поступила от по накладной №0001476 от 23.02.2023	ZELDERIVE TEKSURUN TASIMA SAN VETIC LTD. STI «NISANCA MN. ASYA SK. KUMPARI No.34/FATIH, ISTANBUL, TURKEY», Турция	ИП Арсенян Кристина Александровна, г. Минск, пер. Корженевского, д. 2а, кв. 362	декларация о соответствии № ЕАЭС КС417/035/11.0002882, срок действия с 25.10.2021 до 24.10.2026, выдан ООО «Техно Серт». Декларация о соответствии принята на основании свидетельства о государственной регистрации №BY.20.21.01.016.E.002454.11.14 от 20.11.2014. Вышеуказанное свидетельство не распространяется на комбинезон торговой марки «Midink».	приняты меры к изъятию обращен на территорию Республики Беларусь остатка ввезенно партии продукции

<p>ИП Кулькин Сергей Михайлович, 115404, Россия, г. Москва, ул. 6-я, Радиальная, д. 5, корпус. 3, кв. 914. Место осуществления деятельности: 142000, Россия, Московская область, г. Домодедово, м-н Западный, промышленная зона Текстильщик, строение 1</p>	<p>ИП Аникесенко Н.Я. УНП 790703240 Юр.адрес: г. Могилев, ул. Грюнвальдская, 26-224.</p>	<p>Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.НН16.В.00977/22 серия RU № 0276675, срок действия с 01.02.2022 по 31.01.2025. Орган по сертификации продукции, процессов и услуг Общества с ограниченной ответственностью «Евразийский центр качества». Место нахождения: 195197, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, проспект Кандратьевский, дом 44, литер А, 214. Адрес места осуществления деятельности: 195197, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, проспект Кандратьевский, дом 44, литер А, 1Н, помещение 214. Уникальный номер записи об аккредитации и реестре аккредитованный лиц: RA.RU.11НН16. Дата решения об аккредитации: 30.06.2021</p>	<p>приняты меры к изъятию из обращения на территории Республики Беларусь остатка ввезенной партии продукции</p>
---	--	---	---

17 СЕН 2023

Брашна

ПОЧТА

**МІНІСТЭРСТВА
АХОВЫ ЗДAROУЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**

вул. Мяснікова, 39, 220030, г. Мінск
тэл. 222 65 47, факс 222 46 27
сайт: www.minzdrav.gov.by
e-mail: mzrb@belcmt.by
«ПАШТАР»: 7000861@mail.gov.by
р/р: ВУ89АКВВ36049000000100000000
у ААТ «ААБ «Беларусбанк», БИК: АКВВ ВУ 2Х

**МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

ул. Мясникова, 39, 220030, г. Минск
тел. 222 65 47, факс 222 46 27
сайт: www.minzdrav.gov.by
e-mail: mzrb@belcmt.by
«ПАШТАР»: 7000861@mail.gov.by
р/с: ВУ89АКВВ36049000000100000000
в ОАО «АСБ «Беларусбанк», БИК: АКВВ ВУ 2Х

11.09.2023 № 7-23/18455

на № _____

Центр по стандартизации и метрологии
при Министерстве экономики и
финансов Кыргызской Республики

Федеральная служба по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

Министерство здравоохранения
Республики Армения

Комитет контроля качества и
безопасности товаров и
услуг Министерства здравоохранения
Республики Казахстан

Министерство здравоохранения
Кыргызской Республики

копия: Евразийская экономическая комиссия

О выявлении продукции, не
соответствующей требованиям
технических регламентов ЕАЭС

Министерство здравоохранения Республики Беларусь (далее – Минздрав) в соответствии с Порядком взаимодействия органов государственного контроля (надзора) государств – членов Евразийского экономического союза при проведении мероприятий по государственному контролю (надзору) за соблюдением требований технических регламентов Евразийского экономического союза, рекомендованным Коллегией Евразийской экономической комиссии 19.06.2018 № 9 (далее – Порядок взаимодействия), направляет уведомление о фактах выявления продукции,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Вход. № 0165326-2023-39
01 13.09.2023


не соответствующей требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза, и принятых мерах.

Результаты рассмотрения просим направить в Минздрав в соответствии с Порядком взаимодействия с приложением копий документов, подтверждающих принятие соответствующих мер

Приложение: уведомление на 2 л. в 1 экз.

Заместитель Министра

Б.Н.Андросюк



Таблица

УВЕДОМЛЕНИЕ

о фактах выявления продукции, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям по результатам проведения лабораторных исследований, и принятых мерах

№ п/п	Наименование и обозначение продукции	Выявленные в отношении продукции нарушения	Сведения о товаросопроводительных документах	Полное наименование изготовителя продукции	Полное наименование импортера продукции в Республику Беларусь	Регистрационный номер и срок действия документа, подтверждающего качество и безопасность продукции	Принятые меры
1	сорочка (рубашка) торговой марки CIGISA. Модель: 0394. Рост: 122. Обхват груди: 56. Состав: 63 % хлопок, 35 % полиэстер, 2 % лайкра. Дата изготовления: 2023. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС 6209909000	не соответствуют требованиям ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков». утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 №797 по показателю воздухопроницаемость: фактическое значение по результатам испытаний: $31 \pm 1,7$ $\text{дм}^3/\text{м}^2 \cdot \text{с}$ и $33 \pm 1,7$ $\text{дм}^3/\text{м}^2 \cdot \text{с}$ – контрольная проба, значение по ТНПА: не менее 100 $\text{дм}^3/\text{м}^2 \cdot \text{с}$. (протоколы испытаний УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» от 22.08.2023 № 03/119 п. 120 п. от 24.08.2023 №03/135 п. – контрольная проба)	Говарная накладная № 1601 от 27.07.2023	Celebi Insaat Konfeksiyon Gida Maddeleri Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi. Bestelsiz Mah. 105/2 Sokak NO 45/2-3-4, Zeytinburnu – Istanbul, Турция	ИП Султанов Олег Алексеевич, УНП 791219039, г. Могилев, ул. Строителей, 9-63	сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-TR.A580.B.00159/20 серия RU № 0240918, срок действия с 30.11.2020 по 29.11.2023. Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «СИНЕРГИЯ», аттестат аккредитации RA.RU.11A680, место нахождения: 109263, РОССИЯ, город Москва, улица Шкулева, дом 2А, 3 этаж, офис 5, адрес места осуществления деятельности: 109382, РОССИЯ, город Москва, улица Сулакова, дом 15	приняты меры к изъятию из обращения на территории Республики Беларусь остатка ввезенной партии продукции

<p>04.2022 Код по ТН ВЭД ЕАЭС 6203499000</p>	<p>№797 по показателю «воздухопроницаемость»: фактическое значение 34,0±1,7 дм³/м² с и 34,0±1,7 дм³/м² с контрольная проба, нормируемое значение – не менее 70 дм³/м² с (протоколы УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» от 18.07.2023 № 03/91п- 95п; от 26.07.2023 №03/97п, 98п контрольная проба)</p>	<p>№ 1025</p>	<p>нахождения: Taya Hatun Mahallesi, Mahmutpasa Yokusu Caddesi, Abut efendi Han No: 23 Is Kapı No: 31, Fatih, Istanbul, Турция</p>		<p>ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ», Место нахождения: 720000, Кыргызская Республика, г. Бишкек, Ленинский район, пр. Чуй, д. 164 А, офис №505, регистрационный номер аггрегата аккредитации № КС.417/КПА ОСП 026, дата регистрации 18.12.2020</p>	<p>партия продукции</p>
--	--	---------------	--	--	---	-----------------------------